



Fehlzeiten-Report 2013: Das Thema Sucht im Fokus



- **Erklärungsmuster** für Sucht
- **Formen** der Sucht
- **Folgen** der Sucht
- Sucht bei spezifischen **Beschäftigtengruppen**
- Sucht**prävention** & Sucht**hilfe** in **Betrieben**
- Krankheitsbedingte Fehltage 2012




Tabak-, Alkohol- und Medikamentenkonsum bei Beschäftigten nach Alter und Geschlecht

	Erwerbs- tätige insgesamt	Geschlecht		Altersgruppen		
		Männer	Frauen	< 30	30-<50	50-65
Anzahl Befragter	2.005	958	1.047	261	1.069	668
Anteil der regelmäßigen/ gelegentlichen Raucher (in %)	32,8	33,3	32,4	44,4	31,4	30,6
7 Tage Alkoholkonsum in der letzten Woche (in %)	5,3	8,9	2,0	1,9	3,5	9,6
In den letzten 12 Monaten Medikamente zur Steigerung der Arbeitsleistung eingenommen (in %)	5,0	4,0	6,0	8,0	3,7	6,0

Quelle: Fehlzeiten-Report 2013



Arbeitstypen in den Belegschaften



Einteilung entsprechend der Dutch Work Addition Scale (DUWAS), mit dessen Hilfe auf den Dimensionen „Arbeitseifer“ und „Getriebenheit“ vier Arbeitstypen identifiziert werden

Quelle: Fehlzeiten-Report 2013



Tabak-, Alkohol- und Medikamentenkonsum bei Beschäftigten nach Arbeitstypen

	insgesamt	entspannt	enthusiastisch	desillusioniert	übermäßig arbeitsorientiert
Anzahl Befragter	2.005	1.132	572	82	217
Anteil der regelmäßigen/ gelegentlichen Raucher (in %)	32,8	30,4	35,1	36,6	37,8
7 Tage Alkoholkonsum in der letzten Woche (in %)	5,3	5,1	5,3	6,1	6,0
In den letzten 12 Monaten Medikamente zur Steigerung der Arbeitsleistung eingenommen (in %)	5,0	3,4	4,7	14,6	10,6

Quelle: Fehlzeiten-Report 2013