


# Einsatz von Psychopharmaka bei Pflegerbedürftigen

Pressekonferenz - Pflege-Report 2017:  
Die Versorgung der Pflegebedürftigen  
5. April 2017 in Berlin


**Frau Prof. Dr. Petra Thürmann**

# Anteil Pflegebedürftige mit Polymedikation ( $\geq 5$ Wirkstoffe)




Quelle: Pflege-Report 2017;  
AOK-Daten 2015, GKV-standardisiert

# Anteil Pflegebedürftige $\geq 65$ Jahre mit mind. einer Verordnung von...



Quelle: Pflege-Report 2017; AOK-Daten 2015, GKV-standardisiert

# Anteil Pflegebedürftige in Pflegeheimen mit Verordnungen in der Dauermedikation



Quelle: Bergner 2016; Verschreibungsmuster und unerwünschte Wirkung bei Älteren, Bonn

# Nutzen und Risiken einer Neuroleptikatherapie bei Patienten mit Demenz


**Wenn 1.000 Patienten mit Verhaltensstörungen bei Demenz über drei Monate mit Neuroleptika der 2. Generation behandelt werden, dann...**

- ... erfahren 91-200 eine signifikante Besserung,
- ... treten 10 zusätzliche Todesfälle ein,
- ... treten 18 zusätzliche Schlaganfälle auf,
- ... werden 58 bis 94 Patienten unter Gangstörungen leiden.

**Bei einer Therapiedauer von 2 Jahren sind ...**

- ... 167 zusätzliche Todesfälle zu erwarten.

# Anteil Pflegebedürftige in Pflegeheimen mit Demenz und Verordnung von Neuroleptika



Quelle: De Mauleon 2014; RightTimePlaceCare study